

# 水性丙烯酸乳液产品说明书

## DN-9905

### 1、产品概述

DN-9905 是一款核壳结构的的功能性水性丙烯酸乳液，由水性丙烯酸树脂、水和中和剂二甲基乙醇胺组成。树脂加胺中和或醇类溶剂均可获得高触变性和极佳的铝粉定向效果，推荐用于三轮车，仿铜门等烤漆领域。

### 2、产品特点

- ① 优异的溶剂适配性；
- ② 优异的储存稳定性；
- ③ 优异铝粉定向性能和高光泽；

### 3、物性参数

项 目	指 标	备 注
外 观	乳白色液体	目测
粘 度(mPa·s)	<300	旋转粘度，25 °C
pH 值	6±1	pH 计
固含量(wt%)	24±1	1g/1h/125°C

### 4、储存

- (1) 5-30°C阴凉密封储存，保质期 6 个月，防止过冷、过热和外来异物。
- (2) 产品自运输之日起 6 个月内为质保期。超过该 6 个月产品并不意味着不再符合指标或特性参数中的设定值，但建议对超过 6 个月的产品在使用前进行严格测试，我司对超过 6 个月产品不做任何承诺。使用者必须经过独自的评估试验后，决定产品是否用于专用用途。若有疑问或索取更多详细资料，请与本公司联系。